




**BOSCH**

Invented for life



Kondenserende oliekedel  
til mindre anlæg.  
Et komplet system.

### Oliekedel

Olio Condens 8000 F  
19 og 27 kW



## Mere end en million producerede oliekedler

Bosch har produceret kedler i mere end 100 år. Og med Olio Condens 8000 F sætter vi nye standarder for, hvad en oliekedel kan præstere.

På grund af nye teknologier er oliekedlens funktion nemlig gået fra at være en simpel opvarmingskilde til en intelligent og mere miljøvenlig en af slagsen. For med Olio Condens 8000 F er det muligt at kombinere en avanceret elektronisk teknologi

sammen med den robuste kedelteknologi - så du får en energieffektiv, robust og samtidig velkendt oliekedel.

## Energieffektiv og fleksibel

Bosch Olio Condens 8000F er blandt de mest energieffektive kondenserende oliekedler på markedet. Alle dele af oliekedlen er nemlig designet til at passe perfekt til hinanden. Den store robuste syrefaste rustfrie stålkedel danner et effektivt grundlag for varmeoverførelsen via en meget stor hedeplade. Den lydsvage 2 trins blåflammebrænder, der over flere årtier er udviklet til at køre optimalt, stort set sodfrit, meget lydsvagt og en ydelse,

som tilpasser sig til det aktuelle behov via 2 trins driften. Den velkendte reguleringsenhed Bosch CW400 klimaregulering styrer kedlens temperatur glidende, så varmen altid tilpasses det aktuelle behov. Og til sidst, med et utal af forskellige varmtvandsbeholderkombinationer, kan den optimale systemløsning altid findes - uanset om der er tale om varmt vand til en enkelt bruser eller flere spabade.





## Styr på klimastyringen

Anlæggets klimastyring, CW400, regulerer sig automatisk efter udeføleren og din ønskede rumtemperatur. Når vejret skifter, og det bliver koldere, skruer CW400 regulatoren op for varmen. Og når det bliver varmere, skruer CW400 regulatoren ned igen. CW400 slukker endda automatisk for varmen, når udetemperaturen bliver så høj, at der ikke er brug for varme. CW400 har et utal af muligheder såsom tidsprogram for varme, varmt vand og brugsvandscirkulation – og kan monteres i kedlen eller i stuen og virke som en rumcensur.

## Nem regulering via app

Bosch Olio Condens 8000F har som standard indbygget IP/TCP modul. Derfor kan kedlen kobles til internettet - og reguleres via appen Bosch EasyRemote. Med denne gratis app kan du indstille rumtemperaturen, varmtvands-temperaturen, varme og varmtvands-programmer, ferieprogram, nat og dag, se fejl og advarsler – samt meget mere. Nemt, enkelt og sikkert.




- 1 Indbygget IP/TCP modul til regulering via Bosch APP
- 2 125/80 aftræksadapter til brug med Bosch Standard 125/80 balanceret aftrækssystemer
- 3 Bosch CW400 klimaregulering med et utal af udbygningsmuligheder
- 4 Støjsvag 2 trins blåflamme brænder opbygget med velkendte komponenter
- 5 Termisk tung kondenserende kedelblok udført i syrefast rustfri stål
- 6 Indbygget servicevenlig vandlås til kondensvand
- 7 Røggas-lyddæmper reducerer lyden fra forbrændingen
- 8 Indbygget oliefilter, flowkontrol og udluftning
- 9 Elektronisk kontrolkasse med indbygget intelligent nød- og service program

## Kør med hybridvarme

Du kender måske til hybridbiler. Nu er det også muligt at få hybridvarme. Du kan nemlig få installeret en eldrevet varmepumpe – og nyde godt af besparelserne ved denne miljøvenlige varmeløsning – og samtidig have en Olio Condens 8000F oliekedel, der kan træde til, hvis behovet i kolde perioder overstiger varmepumpens mulige ydelse.

Varmepumpen og oliekedlen kan køre alene, eller i kombination med hinanden. På den måde er det muligt at reducere varmeudgifterne med 50-70 procent. Også i ekstremt kolde områder. Bemærk at dette er muligt tilkøb.




Smart og intelligent varme med Bosch EasyControl

Du kan også bruge Olio Condens 8000F sammen med det intelligente varmestyringssystem Bosch EasyControl. Med EasyControl får du intelligente radiatortermostater, en intelligent styring og app. Og med dette har det aldrig været nemmere at indstille og regulere temperaturen på dine radiatorer samt kedel. Det kan du nemlig gøre på din Smartphone via appen uanset, hvor du er. Du kan endda indstille forskellige temperaturer i de forskellige rum. På grund af den innoverende geofencing teknologi kan EasyControl også huske dine rutiner og automatisk tilpasse varmen til disse – hvis du ønsker det. Bosch EasyControl optimerer derfor dit varmeforbrug, og gør altså din Bosch Olio Condens 8000F mere energieffektiv. Bemærk at dette er muligt tilkøb.




## Teknisk overblik Olio Condens 8000F


Olio Condens 8000 F kedel		19 kW	27 kW
Nominal ydelse 1./2. trin	kW	11/19	19/27
Energieffektivitetsklasse ErP	A++-G	A	A
Energieffektivitet	%	91	92
Lydeffekt niveau (soundpower)	dB (A)	62	62
Netto vægt	kg	113	118
Kedel vandindhold	liter	51,5	48,5
Højde	mm	1.048	1.048
Bredde	mm	600	600
Dybde	mm	650	650
Krav til olie kvalitet – Svovl indehold	%	<0,05	<0,05



Olio Condens 8000 F kedelunit		S135	S160
Vandindhold i varmtvandsbeholder	liter	135	160
Energiklasse varmtvandsbeholder	A+-G	C	C
Kedel unit højde	mm	1.795	1.905
Kedel unit bredde	mm	600	600
Kedel unit dybde	mm	650	650
Minimums lofthøjde installationsrum	mm	2.045	2.155



Logalux varmtvandsbeholder		S135	S160
Vandindhold i varmtvandsbeholder	liter	135	160
Energiklasse varmtvandsbeholder	A+-G	C	C
Varmtvandsbeholder højde	mm	838	947
Varmtvandsbeholder bredde	mm	600	600
Varmtvandsbeholder dybde	mm	650	650



**Bosch Termoteknik**

Telegrafvej 1  
2750 Ballerup  
Danmark  
Tlf. 44 89 84 89

**[bosch-climate.dk](http://bosch-climate.dk)**

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. Marts 2019.